

Příběh:

Dva lidé něco stěhují nebo přenášejí těžké věci. Jeden z nich náhle cítí bolest na hrudníku a začne si na ní stěžovat, špatně se mu dýchá. Pomalu si sedá a stále se chytá za hrudník. Po čase bolest vystřeluje do levé ruky, stěžuje si na ni. Druhý běží rychle pro pomoc, ale je astmatik, sýpe a rychle a špatně oddechuje.

Pomůcky:

Léky na infarkt, inhalátor,
maskování pro staré lidi



Body:

Celkové vyhodnocení situace: 2 body

- zjištění astmatu (1 bod)
- zjištění infarktu (1 bod)

Volání záchranky: 2 body

- popis situace (1 bod)
- místo, adresa, jméno, věk (1 bod)

Infarkt: 3 body

- dýchací komfort (1 bod)
- podání léků (1 bod)
- komunikace - uklidnění (1 bod)

Astma: 3 body

- dýchací komfort (1 bod)
- zajištění inhalátoru (1 bod)
- komunikace - uklidnění (1 bod)



Příběh:

Osoba je silně alergická na bodnutí včelou nebo pyl. Při příchodu skupiny, začne špatně dýchat. Z hluboka a bude popadat dech. Do pěti minut je třeba podat léky, které má u sebe v botohu. Jinak se osoba dostane do bezvědomí v důsledku dušení.

Pomůcky:

Léky (zodac nebo injekce), andula



Body:

Podat včas léky 3 body

Volání záchranky 2 body

- popis situace (1 bod)
- místo, adresa, jméno, věk (1 bod)

Poloha na uvolnění horních dýchacích cest 2 body

Správná diagnóza 3 body

- rozpoznání alergie
- kontrola potencionálně postižených míst, která by mohla otékat



Příběh:

Dva lidé hrají nějakou míčovou hru. Jeden z nich uklouzl nebo velice špatně došlápl a zlomil si nohu v kotníku. Spadl na zem a nařiká. Druhá osoba je šokována událostí, je strnulá, nekomunikující a zpomalená.

Pomůcky:

Obinadla, dlaha, míč

Poznámky

Po skončení modelové situace si zasahující vyzkouší obvazovou techniku (2 body).



Body:

Volání záchranky	2 body
- popis situace (1 bod)	
- místo, adresa, jméno, věk (1 bod)	
Nemanipulovat s poraněnou nohou	1 bod
Znehybnění nohy	2 body
- dlaha (1 bod)	
- obvaz, šátek atd. (1 bod)	
Uklidnění a izolace šokovaného	2 body
- komunikace (1 bod)	
Komunikace se zraněným	1 bod
Tepelný komfort	1 bod
Obvazová technika	2 body
- kotník (1 bod)	
- zápěstí (1 bod)	



Příběh:

Figurant bude mít u plic zapíchnutý předmět (klacek, šíp, nůž atd.). Bude sýpat a blednout. Když se ho zeptají, vysvětlí jim, jak se to stalo. Také si bude stěžovat na velké bolesti plic a nebude se moct zvednout.

Pomůcky:

Předmět do rány, sterilní krytí



Body:

Volání záchranky:	2 body
- popis situace (1 bod)	
- místo, adresa, jméno, věk (1 bod)	
Zanechání předmětu v ráně	1 bod
Sterilní krytí okolí rány	2 body
- igelitový pytlík ve tvaru čtverce (1 bod)	
- zanechání jedné strany volné (1 bod)	
Poloha na uvolnění dýchacích cest	1 bod
Tepelný komfort	1 bod
Kontrola životních funkcí	2 body
- tep (1 bod)	
- reakce na oslovení (1 bod)	
Komunikace	1 bod



Příběh:

Příběh se odehrává v interiéru. Jeden člověk připravuje horký nápoj v rychlovarné konvici. Při neopatrném zacházení ji na sebe vylije a opaří si ruce. Na ruku má prstýnky. Následkem jsou popáleniny druhého stupně (praskající puchýře, částečně obnažená živá tkáň).

Pomůcky:

Rychlovarná konvice



Body:

Volání záchranky:	2 body
- popis situace (1 bod)	
- místo, adresa, jméno, věk (1 bod)	
Přerušení zdroje tepla	2 body
- sundání mokrých částí oblečení	
Chlazení rtů	1 bod
Sundání řetízků a prstýnků	2 body
Přímé chlazení	2 body
- studenou vodou	
- minimálně 10 min	
Sterilní krytí rány	1 bod



Příběh:

Skupina přijde na stanoviště k bouračce dvou aut. V nich jsou celkem tři osoby. Jedna se zlomenou páteří, další v bezvědomí a hysterka. Figurant se zlomenou páteří bude řidič a bude mít na zádech udělanou uměle byvoulenu na páteři. Bude hlavou opřený o volant. Spolujezdec bude v bezvědomí a nebude vnímat na žádné bolestivé podněty. Hysterka po bouračce vyběhne z auta a začne se strašně strachovat o zdraví obou. Bude se snažit k nim dostat. Všichni budou ze začátku připoutaní. Auto nebudezabrzžené a v kufru bude vesta a trojúhelník.

Pomůcky:

Dvě auta, umělá páteř, vesta, trojúhelník



Body:

Volání 155: 2 body

- volba tohoto čísla (1 bod)
- popis situace (1 bod)

Kontrola bezpečnosti auta: 2 body

- umístění trojúhelníku (0,5 bod)
- vesta (0,5 bod)
- kontrola unikajících kapalin (0,5 bod)
- ruční brzda (0,5 bod)

Nemanipulovat s člověkem:
(poraněná páteř) 2 body

- nasazení límce (1 bod)
- ponechání na místě (1 bod)

Vyndání člověka v bezvědomí + KPR 3 body

- správná a bezpečná manipulace
(správný hmat) (1 bod)
- KPR v poměru 2:30 na holé tělo (2 body)

Uklidnění hysterky 1 bod



Příběh:

Člověk je opilý, zvrací a motá se. Nakonec se skácí na zem, nekomunikuje a na bolestné podněty reaguje mumláním. Po chvilce se zvedne, a to i když ho skupinka “ošetřuje”, a zkouší odcházet. Po asi dvou metrech se však zase položí na zem. Má načervenalý nos.

Pomůcky:

Flaška, zvratky, oblečení pro zničení



Body:

Přístup k osobě pod vlivem 3 body

- vlastní zdraví - opatrnost (1 bod)
- oslovení (1 bod)
- bolestné podněty (1 bod)

3 body

Volání záchranky:

- vyhodnocení, zda-li je nutné volat záchranku (1 bod)
- popis situace (1 bod)
- místo, adresa, jméno, věk (1 bod)

4 body

Stabilizovaná poloha:

- správné provedení polohy (2 body)
- kontrola životních funkcí (2 body)



Příběh:

Tři lidé se hádají. Jeden má nůž a teče mu krev z nosu, zaútočí na ostatní dva a jednoho řízne, ten krvácí a je paralizován (znehyněn). Nakonec člověk s nožem začne v umyvadle topit třetího. V rvačce stále pokračují. Jsou velice agresivní.

Pomůcky:

Imitace nože, krev, obvazy, kapesníky, andula, dbát na bezpečnost s nožem



Body:

Volání 112 1 bod

Uklidnění chlapců 1 bod

Tlakový obvaz 2 body

- funkčnost (1 bod)
- udělat dvojité (protéká) (1 bod)

Protišoková poloha 2 body


- opatrná manipulace (1 bod)
- správné provedení (1 bod)

Ochrana sama sebe 1 bod

Zástava krvácení z nosu 1 bod

KPR 2 bod

- správný poměr 2:30 (1 bod)
- sundání oblečení (1 bod)



Příběh:

Člověk leží na zemi, klepe se a z úst mu teče pění (šumák). Vedle něho je na zemi velké množství předmětů. Ty jsou tam jako překážka, o kterou se může zranit. Klepání bude trvat asi tak kolem dvou minut. V případě, že zasahující nepodrží postiženému hlavu, dojde k jejímu poranění. Po vyklepání o záchvatu nebude vědět.

Pomůcky:

Obvaz, šumák, krev, nebezpečné předměty



Body:

Volání záchranky: 2 body

- popis situace (1 bod)
- místo, adresa, jméno, věk (1 bod)

Nechat vyklepat: 2 body

- přidržení hlavy (1 bod)
- nedržet končetiny (1 bod)

Odstranění nebezpečných předmětů: 2 body

- odsunutí židlí nábytku (1 bod)
- eliminace potenciálních nebezpečí (1 bod)

Kontrola životních funkcí: 2 body

- po vyklepání kontrola životních funkcí (1 bod)
- v pravidelných intervalech (1 bod)

Zabránění zranění hlavy 2 body



Příběh:

Zasahující přicházejí na stanoviště krátce po porodu. Dítě je už na světě. Je však pořád spojeno s matkou pupeční šňůrou. Z matkou už vyšla placenta. Matka je vyčerpaná. Je zde ještě hysterický tatínek, která dělá povyk a snaží se dítě odnest. Dítě je v pořádku, dýchá a tepe.

Pomůcky:

Dětská andula, pupeční šňůra, placenta, krev



Body:

Volání záchranky:	2 body
- popis situace (1 bod)	
- místo, adresa, jméno, věk (1 bod)	
Tepelný komfort dítěte	2 body
Tepelný komfort matky	2 bod
Dát dítě matce	1 bod
Zajištění placenty	1 bod
Uklidnění ženy	1 bod
Uklidnění otce	1 bod

